

Landeshauptstadt München **Referat für Bildung und Sport**

Bildung und Sport

M@school – Zugriff von zuhause auf die Netzlaufwerke der Schule





Hinweise zum Skript: LMK = Linker Mausklick LMT = Linke Maustaste

RMK = Rechter Mausklick **RMT** = Rechte Maustaste



Inhalt

1.	Zugriff auf das Homeverzeichnis der Schule über webmail3
2.	Zugriff auf das Homeverzeichnis und die Tauschlaufwerke über WebDAV4
3.	Datenaustausch über einen WebDAV - Client5
3.1	Bitkinex
3.2	Carrotdav6
3.3	SRT Webdrive9
4.	Datenaustausch über WebDav am MacBook13
5.	Datenaustausch über Documents am iPad14





2. Zugriff auf das Homeverzeichnis und die Tauschlaufwerke über WebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen.

Wenn Sie z.B. von Zuhause auf die Tausch- und Homeverzeichnisse zugreifen wollen, geben Sie bitte folgende URL im Adressfeld ihres Internetbrowsers ein:

https://webdav-CAMPUSID-muenchen.musin.de/dav/Benutzername/

Beispiel:

https://webdav-ca0815-muenchen.musin.de/dav/Vorname.Nachname/

Tipp: Ihre Campusnummer finden Sie ganz leicht im Windows-Explorer



Die Zugriffe auf das Home- und die Tauschlaufwerke der Schule sind nur lesend. Es können also	Index von [WebDAV]/joachim.vogt/r Angemeldet als Nutzer 'joachim.vogt' Zum Startverzeichnis springen: 'joachim.vogt'	s0558/public/		
Detaion goöffnat und damit z P	Name	Letzte Änderung	Größe	Тур
Datelen geonnet und damit Z.B.	Elternverzeichnis/		-	
auch lokal abgespeichert werden	7a 7b Photos Skilager/	Fr, 12 Aug 2011 15:21:27 CEST	-	Verzeichnis
adomional abgeopolonione worderi,	9d/	Di, 11 Okt 2011 10:25:10 CEST	-	Verzeichnis
aber leider ist kein Hochladen	ABOUTWEP.DLL	Fr, 12 Aug 2011 15:26:31 CEST	9.0K	application/
a dan al'astatan Danah altan sana ta	ANZAHL und ANZAHL2.xlsx	Di, 02 Feb 2016 10:28:01 CET	11.9K	
oder direktes Bearbeiten von In-	Alle Schueler 2011-2012.xls	Fr, 07 Okt 2011 09:09:31 CEST	55.0K	application/
haltan mäaliah	Arbeitsauft.VO/	Fr, 18 Nov 2011 11:45:38 CET	-	Verzeichnis
nalien möglich.	Audioschnittprogramm/	Fr, 12 Aug 2011 15:30:33 CEST	-	Verzeichnis
	AugundOhr-Schreibtrainer/	Fr, 12 Aug 2011 15:21:26 CEST	-	Verzeichnis
	Auswertungsmaske_Test_2011_D6.xls	Do, 06 Okt 2011 13:49:04 CEST	793.5K	application/
	BRIEFKOPFE FNR/	Fr, 17 Nov 2017 09:28:47 CET	-	Verzeichnis
	Bewerbung/	Mi, 18 Okt 2017 09:31:14 CEST	-	Verzeichnis
	Briefkopf FNR extern.emf	Mi, 16 Dez 2015 11:11:43 CET	605.7K	
	CSOFT/	Fr, 12 Aug 2011 15:21:55 CEST	-	Verzeichnis
	Chemie 10. Klasse/	Mi, 08 Feb 2017 14:08:38 CET	-	Verzeichnis
	Chemie-Master/	Di, 08 Jul 2014 10:42:05 CEST	-	Verzeichnis
	DW/	Fr, 12 Aug 2011 15:28:12 CEST	-	Verzeichnis
	Dalli Klick/	Mo, 21 Jul 2014 12:14:45 CEST	-	Verzeichnis
	Datenbanken/	Fr, 12 Aug 2011 15:31:27 CEST	-	Verzeichnis
	Diercke_Weltatlas/	Fr, 12 Aug 2011 15:26:40 CEST	-	Verzeichnis
	Digitale Schultasche_neu/	Fr, 23 Sep 2016 12:34:33 CEST	-	Verzeichnis

3. Datenaustausch über einen WebDAV - Client

Ein lesender und schreibender Zugriff auf das Home- und die Tauschlaufwerke ist nur durch die Installation von zusätzlicher Software möglich. Hier werden nun einige Programme vorgestellt.

3.1 Bitkinex

	Bitkinex ist ein All-in-one FTP/SFTP/http/WEBDAV Clier welcher kostenlos zum Download angeboten wird: http://www.bitkinex.com/download	nt,
Nach dem Starten des Client kann unter "Data Source" eine neue Webdav-Verbindung erstellt werden und ein Name vergeben werden.	BitKinex 3.2.3 File Edit Data Source Request View Connect Bit Close Bit Close Folder Ctrl+0 Rename Ftp Ctrl+1 Properties Ctrl+F12 Properties Ctrl+2 Watch Server Status Felnet Ctrl+4 Add to Favorites Close all Browse Windows F9 Show Switch To Temporary	



Portable Version: Nach der Installation, bzw. dem Start des Programms, kann eine neue Verbindung (WebDAV) er- stellt werden. "New Connection"	CarotDAV — C X File Edit View Tool Help
Im Register "General" sind fol- gende Einstellungen zu tätigen: Setting Name : Name der Verbin- dung, beliebig wählbar. URL : https://webdav.caxxxx.muenchen. musin.de/dav/Benutzername/ innerhalb von M@school statt "https://" → "http". (Für "xxxx" wird die vierstellige Campusnummer eingetragen)	Connection Setting General Auth Encoding Advanced Proxy Timeout Special Setting Name URI (http://hostname[:port]/[path/] http:// Integrated Windows Authentication Don't save Usemame and Password Usemame [domain\]usemame Password
Username und Password: An- meldedaten wie am pädagogi- schen Rechner der Schule (Durch das Setzen eines Hakens bei "Don't save Username and Pass- word" werden die Authentifizie- rungsdaten nicht gespeichert). Mit dem Button "Test" kann die Verbindung getestet werden um die Konfiguration anschließend mit "OK" zu bestätigen.	Connection Test URI https://webdav.ca0110.muenchen.musin.de/dav/joachim.vogt/ Vaid URI Vaid URI Resolve DNS Cettficate Chain Cettficate Name OPTIONS Basic DAV class 1 DAV class 2 Methods DAV class 3 PROPFIND, DELETE, MKCOL, PUT, MOVE, CK PROPFIND Basic OK



3.3 SRT Webdrive Die Software kann unter Mebis, bzw. Fronter von allen städtischen Lehrkräften zuhause heruntergeladen werden und darf auch im Rahmen der städtischen Lizenz auf privaten Rechnern verwendet werden (IT-Kundeninformation Nr. 766 vom 27.04.2018). Fronter: https://fronter.com/mschool (Raum Service ITS) Mebis: https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=327022 (Gruppe: RBS-A-Software, Einschreibeschlüssel: RBS-A-2018) Sie finden hier auch den zur Installation benötigten Lizenzschlüssel. Die Installationsdatei kann nun für 32-, bzw. 64 bit Windows-Systeme heruntergeladen werden. Ob Sie ein 32-, bzw. webdrive32_17_00_. webdrive64_17_00_. 64 bit System besitzen können Sie unter der Windows-Systemsteuerung unter "System", bzw. "System und Sicherheit" in Erfahrung bringen. Opening webdrive64 17 00 4894 de.exe × You have chosen to open: Speichern Sie Datei auf Ihrem webdrive64_17_00_4894_de.exe Rechner ab und führen Sie diese which is: Binary File (39.4 MB) aus. from: https://fronter.com Would you like to save this file? Save File Cancel 👩 WebDrive - InstallShield Wizard Willkommen beim InstallShield Wizard für WebDrive Der InstallShield(R) Wizard erlaubt es Ihnen, WebDrive zu ändern, reparieren oder zu entfernen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren. Bestätigen Sie den Button "Weiter" < Zurück Weiter > Abbrechen 🛃 WebDrive - InstallShield Wizard Die Lizenzbedingungen mit "Wei-Lizenzvereinbarung ئ ter im nächsten Schritt bestäti-Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch. gen" Vor der Installation der Software muss der Endbenutzer dieser Lizenz zustimmen. Diese Lizenz ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (dem Endbenutzer) und South River Technologies, INC. ("SRT"). Sie verfügen nur über eine Lizenz für die Software, wenn Sie alle in diesem Lizenzvertrag enthaltenen Bestimmungen akzeptieren. Bitte lesen Sie vor dem Installieren der Software die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags. Falls Sie diese Bestimmungen nicht abzahtieren arteilt SDF Thean beime Tizenz für Drucken Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung 🔵 Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab < Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie ein geeignetes Ver- zeichnis zur Installation von WebDrive	WebDrive - InstallShield Wizard Xebordner Klicken Sie auf "Welter", um diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie auf "Andern", um in einen anderen Ordner zu installieren. Distalliere WebDrive nach: C:\Program Files\WebDrive\ Ändern InstallShield
Das Programm wird nun auf Ih- rem Rechner installiert	WebDrive - InstallShield Wizard Fereit das Programm zu installieren Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen. Klicken Sie "Installeren", um mit der Installation zu beginnen. Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Thre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden. InstallShield C Zurück Installeren Abbrechen
Installation abschliessen und da- nach ist ein Neustart des Rech- ners erforderlich WebDrive kann nun z.B. über das Icon auf dem Desktop gestartet werden:	WebDrive - InstallShield Wizard InstallShield Wizard abgeschlossen Der InstallShield Wizard hat WebDrive erfolgreich installiert. Ricken Sie auf "Fertigstellen", um den Assistenten zu verlassen.
Über den Punkt "Neu" kann nun eine neue WebDav-Verbindung erstellt werden.	WebDrive 2017 - X Neu App Einstellungen Backup Site Einstellungen Serverliste - -
Wählen Sie nun den Punkt "Secure WebDAV" aus.	 Site-Assistent Mit welchem Typ von Server möchten Sie eine Verbindung herstellen? Secure WebDAV HTTPS/SSL Secure connection to WebDAV server WebDAV WebDAV Web Distributed Authoring and Versioning (HTTP) Office 365 / SharePoint Online Hosted SharePoint Online / Office 365 via REST API SharePoint via WebDAV On premise or hosted SharePoint via WebDAV

Selbstlernmaterialien: M@school - Arbeiten mit dem pädagogischen Netz

Geben Sie nun ihre Verbindungs-	
informationen ein:	
- URL /Adresse:	URL / Adresse: https://webdav-ca0110-muenchen.musin.de/dav/joachim.vogt/
https://webday-caXXXX-	
muenchen.musin.de/	Benutzername: joachim.vogt
dav/Benutzername/	Kennwort:
für "XXXX" geben Sie bitte ihre Campusnummer ein (siehe Punkt 2). - Benutzername : Mit die- sem Account melden Sie	
sich im pädagogischen	
Netz ihrer Schule an.	
- Kennwort: Das Kennwort	Erweiterte Einstellungen Test Verbindung
Ihres pädagogischen Ac-	
counts	
Anschließend in die "Erweiterte Einstellungen"	
Es kann ein neuer Laufwerks- buchstabe gewählt werden, wel- cher noch nicht vergeben ist.	Eigenschaften - ? X Host Settings Site-Informationen Allgemeine Host-Einstellung Site-Name: General Settings Laufwerk W: Comparison Verbindung Server-Informationen URL / https://webdav-ca0110-muenchen.musin.de/dav/joachin DAV Benutzername: Allgemein Kennwort: Erweitett Ø Passwort speichern Datei Immer nach Anmeldedaten fragen Zeichenersetzung Optionen
Den Haken setzen bei: Fügen Sie einen Schrägstrich am	Eigenschaften - ? X Host Settings Allgemeine Host-Einstellung General Settings
Ende einer Verzeichnislisten-	Client-Zertifikat zur Verbindung mit dem Server
Anforderung"	HTTP-Einstellungen
	DAV Certificate Manager
Mit OK" und Weiter" bestätigen!	Allgemein Erweiterte Optionen
IVIIL "Or und "Weiter destatigen!	Enveitert Immer Standardauthentifizierung wählen File Settings Doto-continue-Verarbeitung aktivieren Datei Aufgeteilten Upload für große Dateien verwenden Zeichenersetzung Gingen Sie einen Schrägstrich am Ende einer Verzeichnislisten-Anforderung Verwenden Sie für das Festlegen des Datei-Zeitstempels die Eigenschaft 'ge Bytelängen für GET-Befehl aktivieren (manche Server können damit nicht u Einzel Kennzeichnung über Cookies aktivieren. Nur Einzel Kennzeichnung über Cookies aktivieren. Kodiere URI in DBCS statt in UTF8 (kein Standard) Verwende 'allprop bei PROPFIND's (langsamer) Stets href beim Zugriff auf Dateien via WebDAV verwenden Sitzungsinformationen über alle Verbindungen behalten



4. Datenaustausch über WebDav am MacBook			
Im Menüpunkt "Gehe zu" kann man sich mit einem Schulserver verbinden.	Derstellung Celte 201 Penster Hilfe Zurück 340 Verwarts 341 Sterolonen auf Schreibtisch auswählter 941 Ö Dokumente 940 Ö Dokumente 941 Ö Benutzeronder 941 Ö Benutzeronder 941 Ø Doktzwerk 941 Ø Doktzwerk 941 Ø Benutzteronder 941 Benutzteronder 943 Ø Benutzteronder 943 Ø Benutzteronder 943		
Serveradresse: http://webdav.caXXXX.muenchen .musin.de/dav/Benutzername	Mit Server verbinden Serveradresse: http://webdav.ca0035.muenchen.musin.de/dav/johann.hartl + G ~		
Hier können Sie ihre Verbindung als bevorzugten Server speichern, so dass beim nächsten Verbinden die Serveradresse nicht mehr erneut eingegeben werden muss.	Bevorzugte Server: http://webdav.ca0035.muenchen.musin.de/dav/johann.hartl		
Über die Schaltfläche "Verbinden"– können nun die Daten des pädagogischen Accounts eingegeben werden.	<u>Entfermen</u> Durchsuchen Verbinden		
Anschließend auf "Verbinden"	Ceben Sie Name und Passwort für den Server "webdav.ca0035.muenchen.musin.de" ein. Verbinden als: Gast Registrierter Benutzer Name: johann.hartl Passwort: ••••• Passwort im Schlüsselbund sichern Abbrechen Verbinden		
Nun hat man lesenden und schreibenden Zugriff auf seine Netzlaufwerke. Falls ein Hochladen von Dateien per "Drag & Drop" nicht funktioniert, gibt es folgende Lösung: Die Netzlaufwerke der Schule werden mit einem LMK in die Favoriten gezogen.	Datei Bearbeiten Bild Hife Zurück Darstellung Ausrichten nach Aktion Bereitstellen Torpbox Suchen Zurück Darstellung Ausrichten nach Aktion Bereitstellen Torpbox Suchen Favoriten 		



Selbstlernmaterialien: M@school - Arbeiten mit dem pädagogischen Netz

